

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| OBJETIVO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | CUMPLE | | | |
|---|-------|--|---------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|--|--|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | SI | NO | | |
| Medir la calidad de iluminación en los puestos de trabajo | 90% | Medición ambiental de iluminación | Responsable del SG-SST/ COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar Inspección de seguridad de Extintores y Gabinetes | 100% | Aplicar lista de chequeo y generar informe de Inspección de seguridad de Extintores y Gabinetes | Responsable del SG-SST/ COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluar las condiciones Psicosociales de la población trabajadora. | 100% | Batería del riesgo psicosocial realizada por un Psicólogo con licencia en Salud Laboral | Responsable del SG-SST/ COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar Inspección de seguridad de Botiquines y Estaciones de Emergencia | 100% | Aplicar lista de chequeo y generar informe de Inspección de seguridad de Botiquines y Estaciones de Emergencia | Responsable del SG-SST/ COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del Contralor Municipal: | | | | Firma del Responsable del SG-SST: | | | | | | | | | | | | | | | |

S. Acuña

[Handwritten signature]